

(po modyfikacji z dnia 10.09.2015 r.)

Opis przedmiotu zamówienia

zadanie „Dostawa ubrań specjalnych dla strażaków OSP i PSP.”

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Dostawa odzieży specjalnej i środków ochrony indywidualnej strażaka.”

1. Przedmiot zamówienia:

- ubranie specjalne (kurtka, spodnie) - 108 kpl.

2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV: 35113400-3 Odzież ochronna i zabezpieczająca;

3. Termin realizacji zamówienia: do **10 grudnia 2015 r.**

4. Okres gwarancji minimum 36 m-cy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymiany do 20% zamówionych rozmiarów z ogólnej ilości przedmiotu zamówienia w okresie do 6 miesięcy od dnia odbioru przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany rozmiarów produktów, które nie będą nosiły śladów użytkowania.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badania w CNBOP lub innej jednostce notyfikowanej losowo wybranej próbki wyrobu z dostawy, celem potwierdzenia parametrów technicznych i jakościowych zamawianego wyrobu, deklarowanych przez producenta. W przypadku niezgodności z wymaganiami Zamawiający może odstąpić od umowy i obciążyć Wykonawcę kosztami badań.

7. Przedmiot zamówienia winien być dostarczony do magazynu KP PSP w Hajnówce, ul. 11 Listopada 4, 17-200 Hajnówka, w godz. 8.00 – 12.00, na koszt Wykonawcy.

8. Przedmiot zamówienia objęty jest stawką podatku od towarów i usług w wysokości: 8% - na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług, z dnia 11.03.2004 r., art. 41 ust. 2 i 10 (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz. 1054 z późn.zm.).

9. Do oferty należy dołączyć:

a) **ważne świadectwo dopuszczenia** do użytkowania, wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007r. nr 143 poz. 1002 z późn. zm.).

b) **ważny certyfikat oceny typu WE** wydany przez upoważnioną do tego jednostkę notyfikowaną. Jeżeli certyfikat jest starszy niż 1 rok, należy przedstawić aktualne sprawozdanie z kontroli jakości wyprodukowanych środków ochrony indywidualnej zgodnie z procedurą z § 40 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173 z późn. zm.).

a) **deklarację zgodności WE** dla oferowanego przedmiotu zamówienia, sporządzoną zgodnie z §36 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz. 2173 z późn. zm.).

d) **raportu końcowego** na podstawie którego wystawiony był certyfikat zgodności typu WE oraz raporty z badań wystawione przez jednostki notyfikowane o ile nie są zawarte w protokole końcowym – potwierdzające parametry oceniane wymienione w formularzu ofertowym oraz dotyczące wymagań zawartych w SIWZ wystawione przez uprawnione do tego jednostki notyfikowane. Oferowane parametry należy widocznie zakreślić.

- e) **wykazu wszystkich materiałów** (materiał wierzchni zewnętrzny, membrana, materiał termoizolacyjny z podszewką, suwaki, zatrzaski, taśmy, nici itp.) jakie zostaną wykorzystane do wytworzenia pojedynczego kompletu ubrania (**dołączyć jako załącznik do oferty**).
- f) **instrukcji** dotyczącej sposobu ponownej impregnacji/reimpregnacji ubrania (po określonych cyklach prania).

10. Przedmiot zamówienia musi być:

- a) wykonany z zachowaniem obowiązujących warunków technologicznych i jakościowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie umundurowania strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 4 poz. 25 z późn. zm.),
- b) wykonany zgodnie z wymogami techniczno – użytkowymi pkt. 1.6 „Ubrania specjalne” Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143. poz. 1002 z późn. zm.),
- c) wykonany zgodnie z normami dla poszczególnych elementów ubrania bądź ich cech.

11. Wymagania dodatkowe:

- a) wszystkie warstwy kurtki muszą być ze sobą związane na stałe.
- b) materiał zewnętrzny wykonany z materiału o minimalnej zawartości włókien aramidowych 90%.
- c) warstwa bariery chroniącej przed wilgocią (membrana) wykonana na podkładce z materiału o minimalnej zawartości włókien aramidowych w wysokości 90%, szwy podklejone taśmą,
- d) warstwa termoizolacyjna (podszewka wewnętrzna) wykonana z materiału o minimalnej zawartości 90% włókien aramidowych,
- e) ściągacze rękawów wykonane z materiału elastycznego o minimalnej zawartości 90% włókien aramidowych,
- f) kurtka: konstrukcja rękawów (w części barkowej i łokciowej) wykonana w taki sposób aby maksymalnie ograniczyć podnoszenie kurtki przy wszelkich ruchach rąk.
- g) rękawy powinny posiadać np. specjalne klipy i zaszewki oraz odpowiednie wyprofilowania (np. łuk w łokciu) aby maksymalnie ograniczyć niepożądane podnoszenie kurtki przy podnoszeniu rąk do góry i swobodnie wykonywać ruch obejmujący.
- h) konstrukcja kurtki powinna być wykonana w taki sposób by w części ramieniowej nie występowały szwy (szwy przeniesione do części barkowej). Takie umieszczenie szwów zapobiega dyskomfortowi strażaka podczas przenoszenia elementów ciężkich na ramieniu oraz zapobiega przecieraniu i uszkodzaniu membrany klimatycznej.
- i) dodatkowo w części ramieniowej i łokciowej kurtki umieścić należy elementy w postaci wkładek amortyzujących nacisk (np. przy noszeniu aparatu powietrznego),
- j) wzmocnienia stawu kolanowego: wzmocnienia kolan powinny być wykonane z materiału powlekanego o min. zawartości włókien aramidowych 90%.
- k) **szelki: na plecach trwale przesyte. Szelki mocowane do spodni na stałe. Elementy regulacyjne szelek powinny być umieszczone jak najniżej spodni (tj. w okolicy części biodrowej - by nie powodować ucisku przy noszeniu aparatu powietrznego),**

12. Wymagania dotyczące konserwacji ubrania - zgodnie z instrukcją producenta.

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania ubrań przeznaczonych jedynie do czyszczenia chemicznego.

13. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom zamawiającego wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty:

- a) **jeden komplet dla typu oferowanego ubrania** o rozmiarze: wzrost 176/100-104/92-96 spełniającego wymagania postawione w ofercie.
- b) tabelę wymiarów produkowanych ubrań z podaniem poszczególnych wielkości oraz sposobem ich pomiaru.
- c) jedną próbkę zestawu materiałowego użytego do produkcji ubrania o wymiarach około 40cm x 40cm, próbka zszyta na jednej krawędzi.
- d) próbki zastosowanych taśm z materiału tła i odblaskowego o długości min.10 cm.

14. Rozmiary:

Zamawiający przekaze Wykonawcy rozmiary przedmiotu zamówienia w dniu podpisania umowy.